


ZONA DE LUCRU

ZONA DE LUCRU

DEPOZITARE PAMANT DIN SAPATURA\*



00056



Conform normativului C169 lucrarile de sapatura pot fi executate fara sprijiniri in urmatoarele situatii:

- adancimea sapaturii h=0,75m in terenuri necoezive sau slab coezive
- adancimea sapaturii h=1,25m in terenuri cu coezivitatea mijlocie
- adancimea sapaturii h=1,25 - 1,50m in terenuri coezive

Daca pe parcursul executiei lucrarilor se constata ca terenul nu este coeziv, conducatorul punctului de lucru va dispune executarea de sprijiniri la santuri in functie de natura terenului

VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA
Licenta AutoCAD LT 2008 nr. 05728-091452				
<b>S.C. JETCO S.R.L.</b> J 08/17/1994 C.U.I. R5163866 BRASOV, STR.REPUBLICII NR.24;Tel./fax:0268/472885			Beneficiar:	Proiect nr.:
			<b>PAROHIA EVANGHELICA C.A. RUPEA</b>	<b>1803/18</b>
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara:	Titlu proiect:
PROIECTAT	ing. Ionita Fl.		%	<b>LUCRARI DE REPARATII, CONSERVARE SI INTRODUCERE IN CIRCUIT TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE RUPEA</b>
DESENAT	ing. Ionita Fl.			Faza:
VERIFICAT	ing. Ionita Fl.		Data:	<b>DETALIU SAPATURA</b>
SEF PROIECT	arh. Emil Crisan		04.2018	<b>DETALIU MONTARE CONDUCTA DE DREN</b>
				Plansa nr.:
				<b>AC-05</b>

© COPYRIGHT! Acest proiect este proprietatea intelectuala a SC JETCO SRL. Instrainarea, multiplicarea sau folosirea cu alta destinatie decat cea prevazuta in contract a planselor sau materialelor aferente intra sub incidenta legii dreptului de autor.